

Möglichkeiten der Beleuchtung  
des Orgelspieltisches



orgelzubehoer.de




#### **LED - Leuchte mit Flexarm**

- \_ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- \_ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- \_ mit 300 mm Flexarm und 270 mm festem Rohr
- \_ LED Farbton: Neutralweiß (3900K)
- \_ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel + Schwarz



#### **LED - Leuchte mit Klemmhalter**

- \_ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- \_ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- \_ Klemme: max. Öffnung 20 mm
- \_ LED Farbton: Neutralweiß (3900K)
- \_ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel + Schwarz




#### **LED - Leuchte mit kurzem Flexarm**

- \_ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- \_ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- \_ mit 320 mm Flexarm
- \_ LED Farbton: Neutralweiß (3900K)
- \_ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel



#### **LED - Leuchten: verfügbare Farben/Holzarten**

- \_ Eiche hell, Lampenkörper und Fuß in Massivholz
- \_ Eiche dunkel, Lampenkörper und Fuß in Massivholz
- \_ PU - Schwarz



#### LED - Pedalbeleuchtung

- \_ LED-Lichtleiste mit Aluminiumgehäuse
- \_ LED Farbton: Warmweiß, 3000 K
- \_ Maße: 150 / 300 / 600 / 1000 x 30 x 9 mm
- \_ inkl. Halterungen
- \_ es können mehrere Leuchten hintereinander gesteckt werden
- \_ Netzteil + Schalter muß separat bestellt werden



#### Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung

- \_ optimale Kombination aus Wärme und Licht
- \_ Abmessungen: 560 x 610 x 490 mm (L x B x H)
- \_ Heizung und Pultlicht getrennt schaltbar
- \_ Heizung und Pultlicht schwenkbar
- \_ Festmontage am Spieltisch oder Aufstellung hinter dem Notenpult mit Standfuß (optional erhältlich)
- \_ Anschlußleistung 250+13 W / 230 V



#### Halogenleuchte mit Flexarm

- \_ 2-flammige Halogenleuchte
- \_ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- \_ Schwanenhals, flexibel
- \_ Fuß Ø 125 mm
- \_ Reflektor Länge 300 mm
- \_ Höhe max. 400 mm, Ausladung max. 350 mm
- \_ erhältlich in Messing poliert oder matt, Schwarz, Platin
- \_ die Abbildung zeigt die Leuchte im Farbton „Platin“



#### Halogenleuchte mit schwenkbarem Arm

- \_ 2-flammige Halogenleuchte
- \_ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- \_ Arm mit Kipp- und Kugelgelenk
- \_ Fuß Ø 126 mm
- \_ Reflektor Länge 292 mm
- \_ Höhe max. 450 mm
- \_ erhältlich in Messing poliert oder matt, Schwarz, Platin, Chrom
- \_ die Abbildung zeigt die Leuchte im Farbton „Messing matt“



#### **Halogenleuchte mit Klemmhalter**

- \_ 2-flammige Halogenleuchte
- \_ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- \_ Klemme: max. Öffnung 30 mm
- \_ Reflektor Länge 322 mm
- \_ Ausladung 215 mm
- \_ Oberfläche Messing poliert