

Möglichkeiten der Beleuchtung
des Orgelspieltisches



orgelzubehoer.de



LED - Leuchte mit Flexarm

- _ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- _ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- _ mit 300 mm Flexarm und 270 mm festem Rohr
- _ LED Farbton: Warmweiß (3300K) oder Neutralweiß (3900K)
- _ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel + Schwarz



LED - Leuchte mit Klemmhalter

- _ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- _ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- _ Klemme: max. Öffnung 20 mm
- _ LED Farbton: Warmweiß (3300K) oder Neutralweiß (3900K)
- _ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel + Schwarz




LED - Leuchte mit kurzem Flexarm

- _ gleichmäßige Ausleuchtung durch 520 mm breiten Lampenkörper
- _ keine Blendungen durch die gebündelten Linsen der LEDs
- _ mit 320 mm Flexarm
- _ LED Farbton: Warmweiß (3300K) oder Neutralweiß (3900K)
- _ erhältlich in Eiche hell, Eiche dunkel



LED - Leuchten: verfügbare Farben/Holzarten

- _ Eiche hell, Lampenkörper und Fuß in Massivholz
- _ Eiche dunkel, Lampenkörper und Fuß in Massivholz
- _ PU - Schwarz
- _ die LED - Leuchte ist auch als Klavierversion in Hochglanz-Schwarz erhältlich



LED - Pedalbeleuchtung

- _ LED-Lichtleiste mit Aluminiumgehäuse
- _ LED Farbton: Warmweiß
- _ Maße: 300 / 500 / 1000 x 33 x 8 mm
- _ inkl. Halterungen
- _ es können mehrere Leuchten hintereinander gesteckt werden
- _ Netzteil separat erhältlich



Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung

- _ optimale Kombination aus Wärme und Licht
- _ Abmessungen: 560 x 610 x 490 mm (L x B x H)
- _ Heizung und Pultlicht getrennt schaltbar
- _ Heizung und Pultlicht schwenkbar
- _ Festmontage am Spieltisch oder Aufstellung hinter dem Notenpult mit Standfuß (optional erhältlich)
- _ Anschlußleistung 250+13 W / 230 V



Halogenleuchte mit Flexarm

- _ 2-flammige Halogenleuchte
- _ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- _ Schwanenhals, flexibel
- _ Fuß Ø 125 mm
- _ Reflektor Länge 300 mm
- _ Höhe max. 400 mm, Ausladung max. 350 mm
- _ erhältlich in Messing poliert oder matt, Schwarz, Platin
- _ die Abbildung zeigt die Leuchte im Farbton „Platin“



Halogenleuchte mit schwenkbarem Arm

- _ 2-flammige Halogenleuchte
- _ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- _ Arm mit Kipp- und Kugelgelenk
- _ Fuß Ø 126 mm
- _ Reflektor Länge 292 mm
- _ Höhe max. 450 mm
- _ erhältlich in Messing poliert oder matt, Schwarz, Platin, Chrom
- _ die Abbildung zeigt die Leuchte im Farbton „Messing matt“



Halogenleuchte mit Klemmhalter

- _ 2-flammige Halogenleuchte
- _ Leuchtmittel: 2x G4, 12V, 20W
- _ Klemme: max. Öffnung 30 mm
- _ Reflektor Länge 322 mm
- _ Ausladung 215 mm
- _ Oberfläche Messing poliert



Orgelleuchte Typ A

- _ zur Festmontage am Orgelgehäuse
- _ Leuchtgehäuse drehbar um optimalen Lichtwinkel einzustellen
- _ sehr filigranes und elegantes Design, Durchmesser nur 14mm
- _ Licht absolut flackerfrei durch elektronisches Vorschaltgerät
- _ Farbe: Messing poliert, Nickel matt gebürstet, Schwarz
- _ in der Tiefe verschiebbar
- _ Länge: 240 / 340 / 440 / 540 mm
- _ Leuchtmittel: T2 Leuchtstofflampe



Orgelleuchte Typ C

- _ Ausführung wie Orgelleuchte Typ A nur mit gebogenen Armen
- _ Leuchtmittel: T2 Leuchtstofflampe



Orgelleuchte Typ D

- _ speziell auch für freistehende Orgelspieltische
- _ Leuchtgehäuse drehbar um optimalen Lichtwinkel einzustellen
- _ diese Leuchte macht jede Bewegung des Notenpultes mit
- _ wird an der Rückseite des Notenpultes an 4 Punkten befestigt
- _ Licht absolut flackerfrei durch elektronisches Vorschaltgerät
- _ Farbe: Messing poliert, Nickel matt gebürstet, Schwarz
- _ Länge: 440 / 540 mm
- _ Leuchtmittel: T2 Leuchtstofflampe